Arab Republic of Egypt

EDICT OF GOVERNMENT

In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to know and speak the laws that govern them.

ES 1464 (2008) (Arabic): HOMOGENIZED TOBACCO FLAKES

BLANK PAGE

PROTECTED BY COPYRIGHT

المواصفات القياسية المصرية

م ق م : ١٤٦٤/ ٢٠٠٨

رقائق مخلفات تصنيع منتجات التبوغ (التبغ المجنس)

جمهورية مصر العربية
الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تاريخ الاعتماد : ٢٠٠٨/٣/٢٧

كل الحقوق محفوظة للهيئة، ما لم يحدد خلاف ذلك، ولا يجوز إعادة إصدار أى جزء من المواصفة أو الانتفاع به فى أى شكل وبأى وسيلة إليكترونية أو ميكانيكية أو خلافها ويتضمن ذلك التصوير الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق من الهيئة أو الناشر.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

العنوان : ١٦ ش تدريب المتدربين – السواح – الأميرية.

تليفون : ٢٢٨٤٥٥٢٢ – ٢٢٨٤٥٥٢٤

فاكس : ٢٢٨٤٥٥٠٤

بريد الكترونى : moi@idsc.net.eg

موقع الكترونى : www.eos.org.eg

م٠ق٠ م ٢٠٠٨/١٤٦٤

مقدمة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٦٤/ ٢٠٠٨ الخاصة " رقائق مخلفات تصنيع منتجات التبوغ (التبغ المجنس)" تلغى وتحل محل آخر إصدار لهام عام ٢٠٠٥ .

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (١٢/٣) الخاصة بالتبغ ومنتجاته .

رقائق مخلفات تصنيع منتجات التبوغ " التبغ المجنس "

١- المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالاشتراطات الأساسية والمعايير الوصفية الخاصة برقائق مخلفات تصنيع منتجات التبوغ للاستخدام فى صناعة السجائر .

٢- التعاريف

رقائق مخلفات تصنيع التبغ " التبغ المجنس " هى عبارة عن رقائق مصنعة من التبغ أو مخلفاته بإضافة مواد رابطة ومواد سكرية ومواد حافظة للرطوبة ومواد محسنة للون والصفات الطبيعية وهذا المنتج هو منتج وسطى يدخل فى صناعة السجائر بنسب محددة ولا يتداول فى الأسواق كمنتج نهائى .

٣- الاشتراطات الأساسية

٣/ ١ تكون مكونات التبغ المستخدم خالية من المواد الغريبة كما يجب الا تختلط به أثناء التصنيع أى مواد ليست من التبغ أو من مواد الخلط .

٣/ ٢ يحظر استخدام التبغ المتخلف عن التدخين .

٣/ ٣ لاتزيد نسبة الرمل فى المنتج على ٧ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٣/ ٤ مواد الخلط :

٣/ ٤/ ١ المواد السكرية وتشمل السكر الخام والمكرر والجلوكوز والعسل الأسود وعسل النحل والعسل الأسود المنعكس بحيث لاتزيد نسبة المواد السكرية على ٨,٤ جزء /١٠٠ جزء من التبغ بالوزن.

٣/ ٤/ ٢ المادة الحافظة للرطوبة وهى الجليسرين أو بروبيلين جلايكول أو سوربيتول بحيث لاتزيد على ٥ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٣/ ٤/ ٣ مواد رابطة مثل كربوكس ميثيل سليلوزوسيليلوز نقى والصمغ العربى بحيث لاتزيد نسبة المواد الرابطة على ١٠ جزء /١٠٠ جزء من التبغ بالوزن على أن تكون من الدرجة الغذائية .

٣/ ٤/ ٤ بنزوات الصوديوم أو سوربات البوتاسيوم أو المخلوط منهم وتضاف بما لا يزيد على ٢٠٠ جم /١٠٠ كجم من التبغ بالوزن .

٣/ ٥ تسوى دائما حسابات نسب الخلط على أساس أن التبغ الخام المستخدم درجة رطوبته ١٣٪ .

٣/ ٦ لا تتجاوز إجمالي المواد المضافة المسموح باستخدامها من جميع مواد الخلط على ٢٣ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٤- المعايير الوصفية

٤/ ١ يمكن أن يحتوى التبغ المستخدم فى صناعة رقائق مخلفات التبغ المجنس على أوراق التبغ كاملة أو قطع منها أو العروق الوسطى للأوراق والتبغ الناعم الناتج من عمليات تصنيع التبغ .

٤/ ٢ مواد النكهة الطبيعية وتشمل :

٤/ ٢/ ١ زيوت وخلاصات عطرية :
مثل الفاليريان والبرجموت والقرفة والينسون .

٤/ ٢/ ٢ عطريات :
مثل الفانلين والكومارين والمنتول .

٤/ ٢/ ٣ خلاصات نباتية :
مثل فانيليا والكاكاو والعرقسوس .

٤/ ٢/ ٤ خلاصات فواكهة :
مثل العنب والتفاح والخوخ والمانجو والتين والبلح .

٤/ ٢/ ٥ روم .

٤/ ٢/ ٦ راتنجات :
مثل التولو والبنزو والبنزوين
وتضاف مواد النهكه الطبيعية طبقاً لمتطلبات الصناعة الجيدة GMP وفى حدود النسب المسموح بها دولياً .

٤/ ٣ مكسبات النكهة الصناعية (مصرح بها غذائياً) .
حيث نسبة مواد النكهة الصناعية المضافة فى حدود ٢ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن وبحيث تكون من الدرجة الغذائية .

:
يدخل ضمن المواد المستعملة كمذيب ودون أن يكون له حساب فى نسبة مواد المنكهة المضافة الكحول النقى أو الكحول المحول تحويلاً خاصاً للاستعمال فى رش التبغ .

٤/ ٤ المواد المحسنة للون مثل ثانى أكسيد التيتانيوم أو أكسيد الكالسيوم وتضاف بنسبة فى حدود ٢ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٤/ ٥ المواد المحسنة للاحتراق مثل فورمات الماغنسيوم وتضاف بنسبة فى حدود ٢ جزء / ١٠٠ جزء من التبغ بالوزن .

٤/ ٦ حمض الستريك ويضاف بنسبة فى حدود ٢٠٠ جم / ١٠٠ كجم من التبغ بالوزن .

٥- طرق الفحص والاختبار

تجرى طرق الفحص والاختبار طبقاً للمواصفات التى تعتمدها الهيئة فى هذا الشأن .

٦- المصطلحات الفنية

التبغ المجنس ..... homogenized tobacco

رقائق مخلفات التبغ المجنس ..... homogenized tobacco flakes

مواد رابطة ..... binding agents

الجهات التى اشتركت فى وضع هذه المواصفة

قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم (٣ / ١٢) والخاصة بالتبغ ومنتجاته والتى يضم تشكيلها الجهات التالية :

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان

مصلحة الكيمياء

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

مصلحة الرقابة الصناعية

شركة أبو سيف للدخان

شركة أدخنة النخلة

الشركة الشرقية " إيسترن كمبانى "

غرفة الصناعات الغذائية .

﴿الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة﴾

١- أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى عام ١٩٥٧ بالقرار الجمهورى رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٧ الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ على أن المواصفة لا تعتبر قياسية إلا بعد اعتمادها من الهيئة.

٢- فى عام ١٩٧٩ صدر القرار الجمهورى رقم ٣٩٢ لسنة ١٩٧٩ الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى الهيئة.

٣- فى عام ٢٠٠٥ صدر القرار الجمهورى رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ، وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى :

- إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخامات والأجهزة ونظم الإدارة والتوثيق والمعلومات ومتطلبات الأمن والسلامة وفترات الصلاحية وأجهزة القياس.
- التفتيش الفنى والاختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة وشهادات المعايرة لأجهزة القياس.
- الترخيص بمنح علامة الجودة للمنتجات الصناعية وعلامات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات للمواصفات القياسية.
- تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجالات المواصفات والجودة القياس والمعايرة والاختبار والمعلومات لجميع الأطراف المعنية.
- تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية والإقليمية العامة فى مجالات المواصفات والجودة والاختبار والمعايرة.

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن الهيئة هى نقطة الاستعلام المصرية للإمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة.

٤- يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج والاختبار والمعايرة فى مصر بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال الإعلام.

٥- يتم إعداد المواصفات القياسية من خلال لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقاً للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم بالأمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة.

٦- يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبلاد العربية لإبداء الملاحظات خلال فترة ستين يوماً كما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل العرض على مجلس الإدارة.

٧- تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام علامات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات المصرية وذلك حماية المستهلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهم. ويوجد بالهيئة مجموعة كبيرة من المعامل الحديثة لاختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج بالإضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية.

٨- يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد لاقت أعمال الوحدة نجاحاً كبيراً.

٩- يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أكثر من ١٣٠ ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية.

EGYPTIAN STANDARDS

ES

ES: 1464/ 2008

Homogenized tobacco products flakes "homogenized tobacco"

ICS :65.100

Arab Republic of Egypt
Egyptian Organization for Standardization and Quality